

## GD-ML-DP2230HD

54,6 cm (21,5") LCD/TFT Monitor







- Entwickelt für den professionellen Rund um die Uhr Einsatz (24/7)
- Anzeige mit echter 54,6 cm-Bilddiagonale
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- Eingebaute Lautsprecher
- Videoeingänge: 1 HDMI und 1 VGA



## **PROFESSIONAL**

• Produkt Line PROFESSIONAL: Diese Produkte decken die meisten Anwendungen moderner Videosysteme ab

Artikelnummer: GD-ML-DP2230 EAN CODE: 4260573064359



## **Technische Daten GD-ML-DP2230HD**

Bildschirm

LCD Bildschirmgröße: 54,6 cm (21,5") Diagonale AM-TFT LED-Hintergrundbeleuchtung

Anzahl Bildpunkte: 1920 (H) x 1080 (V)

Pixel Raster: 0, 248 mm(H) x 0, 248 mm(V)

Seitenverhältnis: 16:9

Blickwinkel:  $170^{\circ}(H) \sim 160^{\circ}(V)$ 

Video

Videoeingänge: 1x HDMI, 1x VGA, 1x USB

Videonorm:PAL/NTSCHelligkeit:300 cd/m²Kontrastverhältnis:1000:1Anzahl der Farben:16, 7 Mio.

Reaktionszeit: 5 ms

**Allgemein** 

Lautsprecher: 2 x 2 W

Bildschirmmenü: Mehrsprachig

Zubehör enthalten: Netzteil und HDMI-Kabel

Anschlüsse

Audioeingänge: 1 RCA (2 Vss, 1kOhm)

Standards

Normen: CE, EAC, FCC, RoHS konform

MTBF bei 25° C: > 50.000 Stunden

Umgebung

Betriebstemperatur:  $0 \,^{\circ}\text{C} \,^{\sim} + 45 \,^{\circ}\text{C}$ Rel. Luftfeuchte: weniger als 90%

**Elektrisch** 

Versorgungsspannung: 12 VDC-Netzteil inklusive

Leistungsaufnahme: Max. 21 W

Mechanisch

Werkstoff: Robuster Kunststoff

Vesahalter: 75 x 75 mm

Abmessungen: 455 x 285 x 30 mm (17.9 x 11.2 x 1.2 inch)

Gewicht: 2700 g (5,95lb)

Artikelnummer: GD-ML-DP2230 EAN CODE: 4260573064359