

Satel[®]

ALARMSYSTEM SATEL INTEGRA

DIE SMARTE KOMPLETTLÖSUNG
FÜR SICHERHEIT & KOMFORT



Das Alarmsystem SATEL Integra

Das Alarmsystem SATEL Integra besticht durch vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und edles Design.

Dieses Alarmsystem eignet sich hervorragend für die Absicherung von privaten und gewerblichen Objekten.

Funk oder verdrahtet


Der Einbau gestaltet sich sehr einfach. Dort, wo Stemmarbeiten nötig wären oder das Verlegen von Kabeln nicht möglich ist, können Funkkomponenten des Funksystems ABAX 2 verwendet werden, welche bidirektional mit der Zentrale kommunizieren.

Sicherungsbereiche

Gliedern Sie Ihr Zuhause in Sicherungsbereiche und passen Sie so Ihr Alarmsystem Ihren individuellen Wünschen und Gewohnheiten an. Mit Glasbruchmeldern und Magnetkontakten wird die Außenhaut des Objekts gesichert und die Bewohner können sich im Inneren frei bewegen. In der Abwesenheit sorgen Bewegungsmelder für zusätzliche Sicherheit und Gefahrenmelder wie Rauchwarnmelder oder Wassermelder runden das Gesamtpaket ab. Alle Komponenten sind mit Funk oder Kabel möglich und können beliebig kombiniert werden.

- ▶ Bidirektionaler Funk 868,0 - 868,6 MHz mit Frequency Hopping
- ▶ 240 Funk-Meldelinien / 256 verdrahtete Linien
- ▶ Bis zu 8 Objekte / 32 Bereiche
- ▶ Bis zu 240 Benutzer programmierbar
- ▶ Hintergrundspeicher für bis zu 24.575 Ereignisse
- ▶ Bedienteile mit und ohne RFID-/MIFARE-Leser
- ▶ Integration von IP-Kameras möglich
- ▶ Kommunikation über Festnetz, GSM, LTE/4G & IP
- ▶ Funk- und verkabelte Komponenten
- ▶ Fernsteuerung mittels App & SMS
- ▶ EN 50131 Grad 2 & Grad 3

INT-TSI-W



APT200 mit GKX1

Einfache & schnelle Bedienung

Push-Benachrichtigung per Smart-Watch möglich

MAKRO- Programming

10" Touch-Display

INT-TSI-B

INT-TSI-W

Schneller Notruf

Individuelle Steuerung

Das Alarmsystem wurde besonders benutzerfreundlich gestaltet. Unabhängig davon, ob Sie es mittels Code, berührungslosem Leser, Handsender oder Ihrem Mobiltelefon via App oder SMS bedienen, es ist einfach und sicher.

Mit der Fernbedienung können Sie aber nicht nur Ihre Anlage scharf/unscharf schalten. Im Notfall ist damit auch eine prompte Alarmauslösung möglich und Sie können bis zu 6 Funktionen freischalten.

Mit einer umfangreichen Auswahl an verschiedenen Bedienteilen passt sich dieses System Ihren Wünschen und Bedürfnissen an und ermöglicht Ihnen sogar die Integration einer Videoüberwachung und Hausautomation.

Beispielinstallation für ein Einfamilienhaus

Unabhängig davon, ob man sich für eine kabelgebundene oder kabellose Lösung entscheidet, um den Umfang und den genauen Preis der Installation ermitteln zu können, muss das Gebäude von einem zertifizierten Installationspartner geprüft werden.



Glasbruchmelder

Erkennt das Geräusch von Glasscherben und löst Alarm aus, noch bevor der Einbrecher das Haus betritt.

► AGD-200



Temperaturmelder

integrierter Temperatursensor dient zur Überwachung der Temperatur und warnt bei Veränderung.

► AXD-200



Rauchwarnmelder

erkennt Rauch oder eine erhöhte Temperatur und warnt Sie, bevor ein Feuer ausbricht.

► ASD-200

► ASD-250



Wassermelder

Bidirektionale Wassermelder warnen bei Wassereintritt.

► AFD-200




Funkmodul

dient als Schnittstelle zwischen Zentrale und Funkgeräten

► ACU-220

► ACU-280



Öffnungsmelder

überwacht Fenster und Türen. Wenn diese gewaltsam geöffnet werden, wird ein Alarm ausgelöst.

► AXD-200



Bedienteil

Scharfschaltung, Unscharfschaltung und Steuerung der Geräte.

- ▶ TSG2R ▶ KSG2R
- ▶ TSH-210 ▶ TSI



Zentrale

Die Steuereinheit informiert über einen Alarm.
Umfassende Systemverwaltung

- ▶ INT128



Bewegungsmelder

Bewegungsüberwachung bis zu einer Entfernung von 12m. Wenn eine Person erkannt wird, wird ein Alarm ausgelöst.

- ▶ APD-200
- ▶ APMD-250



Innensirene

Wird im Innenbereich installiert, löst Alarm aus


- ▶ ASP-215R



Aussensirene

Löst Alarm im Außenbereich aus.

- ▶ ASP-200R



Steuerungschip

Dient zur einfachen und sicheren Identifikation innerhalb der Alarmsteuerung.

- ▶ BRSTD1
- ▶ BRSTD3



Fernsteuerung

Das Alarmsystem kann bequem per Fernsteuerung bedient werden.

- ▶ APT-200
- ▶ APT-210

Die INTEGRA CONTROL App

Steuern Sie Ihre Haustechnik bequem über Ihr Mobiltelefon und lassen Sie sich über alle wichtigen Ereignisse informieren!

Einfache Bedienung

Mit der kostenlosen App INTEGRA CONTROL ist die Bedienung Ihres Alarmsystems von Ihrem Smartphone oder Tablet aus noch einfacher. Übersichtlich gestaltet vereinfacht sie die Fernsteuerung und verschafft Ihnen einen raschen Überblick über den System-Status.

Mit der App können Sie mit einem Blick auf Ihr Smartphone überprüfen, ob Ihr Alarmsystem scharf geschaltet ist oder nicht. Sie können Ausgänge fernsteuern (Licht, Heizung, usw.), Livebilder Ihrer Kameras abrufen, sowie Einstellungen ändern.

Wichtige Funktionen

- ▶ Steuerung von INTEGRA Alarmzentralen
- ▶ Volle Funktionalität des Bedienteils
- ▶ Möglichkeit der Steuerung von Hausautomatisierung
- ▶ Möglichkeit der Anzeige von Kamerabildern
- ▶ Sichere, verschlüsselte Datenübertragung
- ▶ PUSH-Benachrichtigungen mit individueller Konfiguration
- ▶ SATEL-Verbindungskommunikation
- ▶ Klares, intuitives Benutzerinterface





Integration von Videokameras


INTEGRA CONTROL unterstützt die Anzeige von Bildern von IP-Kameras, die im überwachten Objekt installiert sind.




In der Kamerabildansicht haben Sie die Möglichkeit, die der Kamera zugewiesenen Bereiche und beliebige Ausgänge zu steuern.

Satel[®]

ÜBERREICHT DURCH



Einfach alles
bequem via App steuern.



powered by
I-ALARM
Mehr als nur Distribution
www.i-alarmsysteme.com

Version 2025.1.0